



Podlahov½ Å¾liabok do priestoru pre liate podlahy

€186,50 bez DPH (â,-223,8 s DPH)



Podlahov½ Å¾liabok do priestoru pre liate podlahy s odpadom o priemeru 50 mm je umiestnen½ na kraji smerom späť ku stredu. Dodávame Å¾liaby bez alebo vrätane nastaviteľných nôžiek. Typové dĺžky sú v základnom prevedení - 3, a to 800, 900 a 1500 mm. Na zakážku možno dodať aj iné. Súčasťou je odpad a betónovacie packy. Vrchn½ roät je možno dodať v rôznych variantách.

Typové prevedenia a ceny

PZ 04.800.ROÅ T podl. Å¾liab priestorov½ pre liate podlahy, 800 mm, roät ALFA 1, 2, BETA 1, 2, 3	186,50 â,-
PZ 04.900.ROÅ T podl. Å¾liab priestorov½ pre liate podlahy, 900 mm, roät ALFA 1, 2, BETA 1, 2, 3	194,20 â,-
PZ 04.1500.ROÅ T podl. Å¾liab priestorov½ pre liate podlahy, 1500 mm, roät ALFA 1, 2, BETA 1, 2, 3	292,30 â,-


Požiadavky
na stavebné

prípravenosť

Vhodn½
otvor pre
postavenie
¼liabku
Pripraven©
odpadov©
potrubie
pod¼a
n½kresu
Pripraven½
hydroizol½cia
pod¼a
projektu

Kompletn½
dod½vka
Podlahov½
¼liabok
vr½tane paciek
na zamurovanie
Zvolen½ kryc½-
ro½t
Nastavite¼n©
no¼i½ky (pri
variante SN)
Odpad d = 50
mm pod¼a
n½kresu

Sch©ma



VZORN½K TVAR½ KRYC½-CH RO½ T½

PÁ~Ā•KLAD PROVEDENĀ• NA ZAKĀ•ZKU

[Āšdaje o predajcovi](#)